



Überzeugen Sie sich gerne selbst unter [sanimed-treppenlift.de/bewertungen](https://www.sanimed-treppenlift.de/bewertungen) von den vielen positiven Rückmeldungen unserer Kunden



SANIMED LIFTSYSTEME 1812020

Mobilität vom prämierten Fachanbieter
herstellerunabhängig, qualitätsbewusst, serviceorientiert

SANIMED GmbH
Gildestraße 68
49479 Ibbenbüren
Tel.: 0800-923 2000
Fax: 05451-923 296
treppenlift@sanimed.de

SANIMED Treppenlifte

Egal ob Wohnung, Reihen- oder Einfamilienhaus – mit Treppenliften, Rollstuhl-Hebebühnen und Rollstuhl-Plattformliften von SANIMED leben Sie barrierefrei innerhalb und außerhalb der eigenen vier Wände!

Treppenlifte von SANIMED ermöglichen Ihnen auch in Zukunft ein aktives Leben und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit im eigenen Heim. Bewegen Sie sich sicher und mühelos zwischen Ihren Etagen, ohne dabei auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot an verschiedenen Treppenliftsystemen und erhalten Sie sich Ihre Lebensqualität und Lebensfreude.



Inhalt

Lifte für gerade Treppen

SAN 15	6
SAN 20	8
SAN 30 EXTRA	10

Lifte für kurvige Treppen

SAN 60	14
SAN 70 EXTRA	16
SAN 75	18
SAN 80	20

Rollstuhllifte

Rollstuhl-Hebebühnen	24
Rollstuhl-Plattformlifte	32

Serviceleistungen

36

Beratung und Kontakt

38

Komfort und Sicherheit zuhause



Servicequalität vom Fachanbieter

Wir begleiten Sie von der Beratung über die Planung bis hin zum fertigen Einbau. Und selbstverständlich sind wir auch danach gerne für Sie da. Mit uns ist die Anschaffung eines Treppenliftes einfach, sicher und zuverlässig.

1. Ausführliche Beratung

Nach einem ersten telefonischen Informationsgespräch besucht Sie unser Fachberater auf Wunsch zu Hause. Ihr Berater nimmt sich ausreichend Zeit, um mit Ihnen alle Fragen zu klären. Auch zu Kosten und Möglichkeiten der Finanzierung gibt er Ihnen kompetent Auskunft. Bei der Beantragung möglicher Zuschüsse unterstützt er Sie ebenfalls gerne. Die Beratung ist selbstverständlich kostenlos und für Sie ohne jegliche Verpflichtung. Sie erhalten im Nachgang alle Informationen auf dem Postweg und können in aller Ruhe eine Entscheidung treffen.

2. Planung und Fertigung

Das Treppenliftsystem ist eine Einzelanfertigung, die exakt auf die Maße Ihrer Treppe ausgerichtet wird. Dabei sind Präzision und jahrelange Erfahrung unverzichtbar zur Sicherung höchster Qualitätsansprüche.

3. Fachgerechte Montage

Der Einbau des Treppenliftes erfolgt durch unsere Servicetechniker präzise, sauber und ordentlich. Ihr Treppenhaus wird keine Baustelle. Selbstverständlich ist auch genügend Zeit eingeplant, um Ihnen die Bedienung Ihres neuen Treppenliftes in Ruhe zu erklären.

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen
kostenfreien Beratungstermin:

Tel. 0800 - 923 2000

E-Mail: treppenlift@sanimed.de



Kompetent, sauber und zuverlässig von der Beratung über die Planung bis hin zum Einbau und Betrieb des Treppenliftes



Schauen Sie sich die einzelnen Schritte von der Beratung bis zum Einbau in unserem Erklärvideo an

SAN 15

Der schmalste Treppenlift für gerade Treppen

Der SAN 15 ist ultraschlank, kompakt und kann nah an der Wand montiert werden. So bleibt auf der Treppe viel Platz, damit andere Treppennutzer die Treppe sicher begehen können. Er verfügt über das schmalste Schienensystem für gerade Treppen, das auf dem Markt erhältlich ist. Dank des modernen 4-Rad-Antriebes anstelle des traditionellen Zahnradantriebes, ist der SAN 15 sehr leise, robust und absolut pflegeleicht.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 15:

- / manuell drehbarer Komfortsitz in beige
- / höhenverstellbarer Sitz für maximalen Fahrkomfort
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / zwei Fernbedienungen mit praktischen Wandhalterungen
- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / elektrisch drehbarer Sitz
- / elektrisch klappbare Fußstütze
- / automatische Gleitschiene für mehr Platz an den Schienenenden
- / manuelle Klappschiene für mehr Platz am unteren Schienenende
- / Wandbefestigung (Schienenstützen werden an der anliegenden Wand verschraubt)



Besonders schlankes und platzsparendes Schienensystem

zuverlässig und schlank



gerade Treppen



Steigung bis 50°



Tragfähigkeit bis 140 kg

SAN 20

Komfort-Treppenlift für gerade Treppen

Der SAN 20 ist unser Komfort-Modell für gerade Treppen. Er fährt auf einer extrem schmalen und optisch ansprechenden Schiene. Dank seiner kompakten und robusten Technik zählt er zu den zuverlässigsten und flexibelsten Treppenliften seiner Klasse.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 20:

- / manuell drehbarer Komfortsitz in verschiedenen Farbvarianten
- / höhenverstellbarer Sitz für maximalen Fahrkomfort
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / zwei Fernbedienungen mit praktischen Wandhalterungen
- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / automatische Klappschiene für mehr Platz am unteren Schienenende
- / elektrisch drehbarer Sitz
- / elektrisch klappbare Fußstütze
- / Armlehnenverbreiterung
- / XL-Ausführung für Belastbarkeit bis 160 kg
- / XXL-Ausführung für Belastbarkeit bis 200 kg
- / Wandbefestigung (Schienestützen werden an der anliegenden Wand verschraubt)
- / witterungsbeständige Bauweise für den Einsatz im Außenbereich



Drehbarer und platzsparender Komfortsitz



Die verdeckte Zahnstange ist extrem langlebig und kommt damit auch für Installationen im Außenbereich in Frage

hochwertig und flexibel



gerade Treppen



Steigung bis 56°



Tragfähigkeit bis 200 kg



Farbvarianten bis 7



witterungsbeständig

SAN 30 EXTRA

Premium-Treppenlift für gerade Treppen

Der SAN 30 Extra ist unser Premium-Modell für gerade Treppen. Der Treppenlift erweist sich als die ultimative Verbindung von elegantem Design und Hightech-Funktionalität für jede gerade Treppe.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 30 Extra:

- / manuell drehbarer Komfortsitz in verschiedenen Farbvarianten
- / höhenverstellbarer Sitz für maximalen Fahrkomfort
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / zwei Fernbedienungen mit praktischen Wandhalterungen
- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / automatische Klappschiene für mehr Platz am unteren Schienenende
- / automatisch drehbarer Sitz
- / gebogene Armlehnen für noch mehr Sicherheit
- / witterungsbeständige Bauweise für den Einsatz im Außenbereich
- / XL-Ausführung für Belastbarkeit bis 146 kg



Auf Wunsch lässt sich der Lift mit einer automatischen Klappschiene ausstatten, wenn am unteren Treppenende zu wenig Platz für das Schienenende vorhanden ist



Durch die spezielle Wetterschutztechnologie kommt der Lift auch für die Installation im Außenbereich in Frage

modern und elegant



gerade Treppen



Steigung bis 53°



Tragfähigkeit bis 146 kg



Farbvarianten bis 7




witterungsbeständig

Lifte für kurvige Treppen

Individuelle Maßanfertigungen für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit

Ein Kurvenlift kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine Treppe nicht hundertprozentig gerade ist und wenn Treppenabsätze oder mehrere Etagen mit dem Treppenlift überwunden werden müssen. Durch die flexible Handhabung können Treppenlifte dieses Bautyps in fast allen Haushalten ohne Probleme installiert werden.

Kurvige Treppenlifte stellen eine besondere Herausforderung an die Statik der Liftschiene. Anders als bei geraden Treppenliften wird die Schiene individuell für die Anforderungen in Ihrem Haus in Länge und Krümmung gefertigt. Hier ist Millimeterarbeit erforderlich, um ein fehlerfreies Resultat zu erzielen.



Vereinbaren Sie Ihren persönlichen kostenfreien Beratungstermin:

Tel. 0800 - 923 2000

E-Mail: treppenlift@sanimed.de



Schauen Sie sich die einzelnen Schritte von der Beratung bis zum Einbau in unserem Erklärvideo an



kurvige Treppen

SAN 60

Funktionaler Komfort-Treppenlift für kurvige Treppen

Der SAN 60 vereint Sicherheit und Bedienfreundlichkeit mit platzsparendem Design und Komfort. Wie alle SANIMED-Treppenlifte zeichnet er sich durch einen ruhigen Lauf sowie eine sichere und einfache Handhabung aus. Das schlanke, unaufdringliche Design kann nach Belieben auf die Bedürfnisse der Nutzer und an die vorhandene Inneneinrichtung angepasst werden.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN60:


- / ergonomischer Sitz in verschiedenen Farbvarianten
- / höhenverstellbarer Sitz für besonderen Fahrkomfort
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / schlankes Ein-Rohr-Schienensystem (zahlreiche Farbvarianten)
- / Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / zwei Fernbedienungen zum Rufen und Wegschicken des Liftes
- / automatische Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / manueller oder elektrischer Drehsitz für sicheren und komfortablen Ausstieg am oberen Treppenende
- / Steilstart oder automatische Klappschiene für platzsparende Ausführung am unteren Treppenende
- / Wandbefestigung (Schienestützen werden an der anliegenden Wand verschraubt)
- / elektrisch klappbare Fußstütze
- / beleuchtete Fußstütze für zusätzliche Sicherheit bei Dunkelheit
- / einzigartige Aufsteh- und Hinsetz-Hilfe



sicher und komfortabel



kurvige Treppen



Einrohrsystem



Steigung bis 61°



Treppenbreite mind. 74 cm



Tragfähigkeit bis 125 kg



Farbvarianten bis 27

SAN70 EXTRA

elegant und vielseitig

Eleganter Treppenlift für kurvige Treppen

Der SAN70 EXTRA vereint Eleganz und Funktionalität und ist unser Design-Modell unter den Kurventreppenliften. Sein schlankes, optisch ansprechendes und stabiles Schienensystem erlaubt vielfältige Einbaumöglichkeiten. Das innovative Fahrtkontrollsystem ermöglicht Installationen selbst auf engstem Raum – ohne Abstriche bei der Sicherheit.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN70 EXTRA:

- / ergonomischer Sitz in verschiedenen Farbvarianten
- / höhenverstellbarer Sitz für maximalen Fahrkomfort
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem und versenkbarem Bedienelement
- / schlankes, optisch ansprechendes Ein-Rohr-Schienensystem (in zahlreichen Farbvarianten erhältlich)
- / Schienensteilstart für zusätzliche Rausersparnis möglich
- / Sitz und Fußstütze mit einer Handbewegung platzsparend klappbar
- / automatische Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / elektrischer Drehsitz für sicheren und komfortablen Ausstieg am oberen Treppenende
- / Wandbefestigung (Schienenstützen werden an der anliegenden Wand verschraubt)
- / fortschrittliche Dreh- und Ausrichtungstechnologie „ASL“ für eine jederzeit sichere und bequeme Position während der Fahrt
- / Fernbedienungen mit praktischen Wandhalterungen
- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / hochwertige Sitzbezüge (aus Stoff und Echt-Leder)
- / elektrisch klappbare Fußstütze
- / elektrisch klappbare Fußstütze und Armlehne



Ergonomische Sitzformung und bedienerfreundlicher Joystick für die sichere Steuerung



kurvige Treppen



Einrohrsystem



Steigung bis 72°



Treppenbreite mind. 61 cm



Tragfähigkeit bis 125 kg



Farbvarianten bis 44

SAN 75

Allround-Treppenlift für kurvige und steile Treppen

Der SAN 75 ist leistungsstark und robust wie kaum ein anderer Treppenlift. Er ist für alle kurvigen Treppenformen sowie für Treppen mit bis zu 75° Steigung geeignet. So kommt der Lift insbesondere für Installationen an Innenseiten von Treppen und an Wendeltreppen in Frage.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 75:

- / ergonomischer Sitz in verschiedenen Farbvarianten
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / sehr robustes Zwei-Rohr-Schienensystem für bis zu fünf Etagen (in zahlreichen Farbvarianten erhältlich)
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / zwei Fernbedienungen inklusive
- / Geschwindigkeitsbegrenzer an Schienenstart und Schienenende
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / integrierter Schlüsselschalter / Kindersicherung
- / manueller oder elektrischer Drehsitz für sicheren und komfortablen Ausstieg am oberen Treppenende
- / witterungsbeständige Bauweise für den Einsatz im Außenbereich (verzinkte Fahrschiene und Abdeckhaube)
- / XL-Ausführung für Belastbarkeit bis 150 kg
- / Wandbefestigung (Schienenstützen werden an der anliegenden Wand verschraubt)



Armlehnen, Sitz und Fußstütze sind mit nur einer Handbewegung platzsparend klappbar



Durch feuchtigkeitsresistente Sitzflächen und Schalter sowie eine robuste Verarbeitung kann der Lift auch im Außenbereich eingesetzt werden

leistungsstark und robust



kurvige Treppen



Zweirohrsystem



Steigung bis 75°



Treppenbreite mind. 75 cm



Tragfähigkeit bis 150 kg



Farbvarianten über 100



witterungsbeständig

SAN 80

Individueller Treppenlift für besondere Treppenhäuser

Der SAN 80 ist unser Sonderbau-Modell für besondere und außergewöhnliche Anforderungen und Treppensituationen. Die unterschiedlichen Befestigungen bieten vielfältige Einbaumöglichkeiten: Das handgebogene Schienensystem kann an der Wand, an den Stufenbolzen, an der Treppenharfe oder -wange befestigt werden. Dadurch kommt dieser Treppenlift unter anderem für besonders schmale Treppen wie Wendeltreppen infrage.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des SAN 80:

- / ergonomischer Sitz in verschiedenen Farbvarianten
- / einfache Bedienung mittels ergonomischem Bedienhebel
- / sehr robustes Zwei-Rohr-Schienensystem (in zahlreichen Farbvarianten erhältlich)
- / Armlehnen, Sitz und Fußstütze platzsparend klappbar
- / zwei Fernbedienungen inklusive
- / Sicherheitssensoren zum Unfallschutz
- / geprüfte Sicherheit durch Zweipunkt-Beckengurt

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / manueller Drehsitz für sicheren und komfortablen Ausstieg am oberen Treppenende



Befestigung an der anliegenden Wand



Befestigung an den Stufenbolzen



Befestigung an der Treppenharfe

individuell und vielseitig



kurvige Treppen



Zweirohrsystem



Steigung bis 68°



Tragfähigkeit bis 130 kg



Farbvarianten über 100



witterungsbeständig

Lifte für Rollstuhlfahrer

Hochwertige technische Lösungen zur Sicherstellung von Barrierefreiheit

Rollstuhllifte kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein barrierefreier Zugang für Rollstuhlfahrer oder Rollator-Nutzer gesichert werden soll. Rollstuhl-Hebebühnen befördern die Nutzer dabei vertikal, Rollstuhl-Plattformlifte entlang einer vorhandenen Treppe.

Die Rollstuhllifte von SANIMED können optimal an vorhandene bauliche Gegebenheiten angepasst werden. Selbst auf kurvigen und engen Treppen können Rollstuhllifte in der Regel nachträglich und ohne Umbau der vorhandenen Treppe installiert werden. So können Rollstuhlfahrer endlich einfach, sicher und ohne fremde Hilfe die alltäglichen Hindernisse im Innen- und Außenbereich überwinden.

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen kostenfreien Beratungstermin:

Tel. 0800 - 923 2000

E-Mail: treppenlift@sanimed.de



Schauen Sie sich die einzelnen Schritte von der Beratung bis zum Einbau in unserem Erklärvideo an



Hebebühne



Plattformlift

SAN 750 - SAN 1700

Flexible Lösungen zur Überwindung verschiedener Höhen


Eine Rollstuhl-Hebebühne ist oftmals eine clevere, platzsparende und kostengünstige Alternative zu Rampen, Treppenliften und Plattformliften bei geringeren Höhenunterschieden zwischen 20 und 170 cm. Gegenüber Treppen- und Plattformliften bieten Hebebühnen den Vorteil, dass in der Regel keine baulichen Veränderungen im Treppenbereich notwendig sind. Benötigt werden lediglich ein ebener Stellplatz mit der nötigen Tragfähigkeit sowie ein 230 V-Elektroanschluss.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale unserer Rollstuhl-Hebebühnen:

- // Einsatz im Innen- und Außenbereich
- // Durchfahrten gerade, über Eck und allseitig möglich
- // CE-Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- // zahlreiche hochwertige Ausstattungsoptionen

	SAN 750	SAN 850	SAN 1100
Max. Hubhöhe	750 mm	850 mm	1.100 mm
Tragkraft	350 kg	300 kg	300 kg
Durchfahrbreite	1.010 mm	750 / 900 mm	900 mm
Breite (gesamt)	950 mm	1.100 mm	1.280 mm
Länge (Plattform)	1.330 mm	1.430 mm	1.630 mm
Eigengewicht	180 kg	240 kg	270 kg
Auffahrhöhe	60 mm	60 mm	60 mm

	SAN 1400	SAN 1700
Max. Hubhöhe	1.400 mm	1.700 mm
Tragkraft	300 kg	300 kg
Durchfahrbreite	900 mm	900 mm
Breite (gesamt)	1.280 mm	1.280 mm
Länge (Plattform)	1.630 mm	1.630 mm
Eigengewicht	380 kg	380 kg
Auffahrhöhe	90 mm	90 mm



Rollstuhl-Hebebühnen erleichtern den Zugang drinnen und draußen



Hebebühne



Hubhöhe bis 170 cm



Durchfahrt



Tragfähigkeit bis 350 kg



witterungsbeständig

SAN 1000 - SAN Quattro

Sichere und innovative Lösungen zur Überwindung von Hindernissen

Rollstuhl-Hebebühnen werden häufig zur Überwindung von Hindernissen im Eingangsbereich von privaten und öffentlichen Gebäuden eingesetzt, bieten darüber hinaus aber noch zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten. Privatwohnungen können in einigen Fällen leichter über eine Terrasse im Erdgeschoss als über eine Treppe im eigentlichen Eingangsbereich erreicht werden.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale unserer Rollstuhl-Hebebühnen:

- // Einsatz im Innen- und Außenbereich
- // Geschwindigkeit 1,5 cm/s
- // CE-Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- // zahlreiche hochwertige Ausstattungsoptionen

	SAN 1000	SAN 1300
Max. Hubhöhe	1.000 mm	1.300 mm
Tragkraft	300 kg	260 kg
Durchfahrbreite	830 mm	900 mm
Breite (gesamt)	1.190 mm	1.310 mm
Länge (Plattform)	1.650 mm	2.000 mm
Eigengewicht	260 kg	360 kg
Auffahrhöhe	55 mm	70 mm

	SAN Quattro
Max. Hubhöhe	1.700 mm
Tragkraft	500 kg
Durchfahrbreite	1.122 mm
Breite (gesamt)	1.500 mm
Länge (Plattform)	1.865 mm
Eigengewicht	400 kg
Auffahrhöhe	90 mm



Mit wenig Aufwand ein barrierefreier Zugang – auch bei schwerer Last



robust und langlebig



Hebebühne



Hubhöhe bis 170 cm



Durchfahrt



Tragfähigkeit bis 500 kg



witterungsbeständig

UnaPorte / ATLAS 3000

Innovative vertikale Aufzüge für Rollstuhlfahrer zur Überwindung von Hubhöhen bis zu 3 Metern im Innen- und Außenbereich

Die Rollstuhllifte UnaPorte und ATLAS 3000 ermöglichen die Verbindung verschiedener Ebenen von Gebäuden mit nur minimalen Eingriffen in die vorhandene Baustruktur. Ohne Schacht oder Schachtgrube finden die Lifte in verschiedensten Einbausituationen ihren Platz.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale von UnaPorte und ATLAS 3000:

- ! optimales Verhältnis von Platzbedarf zu nutzbarer Plattformfläche
- ! keine Gruben erforderlich dank Auffahrampen
- ! Sanftanlauf/Sanftstopp
- ! für den Innen- und Außenbereich geeignet

	ATLAS 3000	UnaPorte
Max. Hubhöhe	3.000 mm	3.000 mm
Tragkraft	385 kg	375 kg
Durchfahrbreite	900 mm	960 mm
Breite (gesamt)	1.245 mm	1.290 mm
Länge (Plattform)	1.400 mm	1.400 mm
Eigengewicht	1.300 kg	max. 530 kg
Auffahrhöhe	60 mm	50 mm



leistungstark und sicher



Hebebühne



Hubhöhe bis 300 cm



Durchfahrt



Tragfähigkeit bis 385 kg



witterungsbeständig

PLV9

Kompaktes, platzsparendes Multitalent zur einfachen Nachrüstung

Der PLV9 ist eine platzsparende und innovative Lösung zur Überwindung geringer Höhenunterschiede. Der bewährte Zahnstangenantrieb sorgt für höchste Zuverlässigkeit und befördert Rollstuhlfahrer zügig in die Höhe. Die hochwertige Verarbeitung aus Aluminium und Edelstahl garantiert jahrelange Freude mit dem Rollstuhllift. Wie gewohnt erfolgt die Steuerung des Rollstuhlliftes über Funkfernbedienungen. Die Sicherheitsverriegelung der Tür wird vom Lift angesteuert. Durch die klappbare Plattform ist nur ein minimaler Platzbedarf erforderlich.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale des PLV9:

- / Einsatz im Innen- und Außenbereich
- / Design-Ausführung in Silber-Metallic
- / Klappbare Plattform, sehr platzsparende Bauweise
- / automatische Steuerung der Schranken und Bodenklappen
- / Sanfte Fahreigenschaften (Sanftanlauf und Sanftstopp)
- / Notruftaste und Not-Aus-Schalter
- / Haltegriff, rutschhemmende Noppen
- / Sensortasten
- / verschiedene Plattformgrößen (1250 x 800, 1000 x 800, 800 x 800 mm)

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / individuelle Plattformgrößen (z.B. 800 x 760, 800 x 710, 800 x 650 mm, ...)
- / frontseitige Auffahrrampe (dritte Klappe)
- / verlängerte Auffahrrampe, talseitig, Länge 300mm
- / Klappsitz aus Edelstahl
- / Schranke auf Schleifwandseite
- / Funkhandsender oder Funk-Wandtaster
- / EURO-KEY für Wandtaster (Zylinder inkl. 3 Schlüssel)



innovativ und flexibel



Hebebühne



Hubhöhe
bis 140 cm



Durchfahrt



Tragfähigkeit
bis 225 kg



witterungs-
beständig

PLG 7 – für gerade Treppen

Flexible Lösungen für Rollstuhlfahrer

Der Rollstuhl-Plattformlift PLG 7 eignet sich insbesondere für Rollstuhlfahrer und bietet eine auf die speziellen Bedürfnisse fein abgestimmte Funktionalität, ein Maximum an Sicherheit sowie eine Vielzahl an Ausstattungsmerkmalen.


Der PLG 7 ist für die Montage im Innen- sowie im Außenbereich geeignet, sowohl in privaten als auch in öffentlichen Gebäuden. Auf Knopfdruck lässt sich die Plattform hochklappen, sodass sie dann kaum noch Platz in Anspruch nimmt. Durch die besonders schmale Bauweise bleibt die Treppe stets frei benutzbar.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale unseres PLG 7:

- / geeignet für gerade Treppen
- / Vollautomatische Steuerung der Schranken und Plattform
- / Handlauf und Antriebszahnstange aus Edelstahl
- / Sensortasten am Bedienfeld
- / Sanftanlauf und Sanftstopp
- / Notruftaste und Notausfunktion
- / Sicherheitskontakte an allen Seiten
- / rutschhemmende Noppen auf der Plattform
- / verschiedene Plattformgrößen (max. 1.300 x 800 mm)
- / Geschwindigkeiten von bis zu 15 cm/s
- / unbegrenzte Fahrbahnlänge

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / Farbwahl: in eleganter Edelstahl-Ausführung oder in jeder anderen Farbe
- / Klappsitz auf der Plattform
- / dritte Auffahrrampe an der Vorderseite
- / mobile Handsender am oberen Treppenende



gerade Treppen



Plattformlift



Steigung
bis 47°



Treppenbreite
mind. 85 cm



Tragfähigkeit
bis 300 kg



witterungs-
beständig

PLK 8 – für kurvige Treppen

Flexible Lösungen für Rollstuhlfahrer

Der Rollstuhl-Plattformlift PLK 8 eignet sich insbesondere für Rollstuhlfahrer und bietet eine auf die speziellen Bedürfnisse fein abgestimmte Funktionalität, ein Maximum an Sicherheit sowie eine Vielzahl an Ausstattungsmerkmalen.

Der PLK 8 ist für die Montage im Innen- sowie im Außenbereich geeignet, sowohl in privaten als auch in öffentlichen Gebäuden. Auf Knopfdruck lässt sich die Plattform hochklappen, sodass sie dann kaum noch Platz in Anspruch nimmt. Durch die besonders schmale Bauweise bleibt die Treppe stets frei benutzbar.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale unseres PLK 8:

- / geeignet für kurvige Treppen
- / Einbau über mehrere Etagen mit Haltestellen möglich
- / Vollautomatische Steuerung der Schranken und Plattform
- / Handlauf und Antriebszahnstange aus Edelstahl
- / Sensortasten am Bedienfeld
- / Sanftanlauf, Sanftstopp und Geschwindigkeitsanpassung in den Kurven
- / Notruftaste und Notausfunktion
- / Sicherheitskontakte an allen Seiten
- / rutschhemmende Noppen auf der Plattform
- / verschiedene Plattformgrößen (max. 1.300 x 800 mm)
- / Geschwindigkeiten von bis zu 15 cm/s
- / unbegrenzte Fahrbahnlänge

Zusatzoptionen für den individuellen Bedarf:

- / Farbwahl: in eleganter Edelstahl-Ausführung oder in jeder anderen Farbe
- / Klappsitz auf der Plattform
- / dritte Auffahrrampe an der Vorderseite
- / mobile Handsender



Technisch hochmoderne Plattformlifte für einen flexiblen Einsatz



kurvige Treppen



Plattformlift



Steigung bis 47°



Treppenbreite mind. 85 cm



Tragfähigkeit bis 300 kg



witterungsbeständig

Zuverlässiger Technischer Service

Qualitätsmanagement hat bei SANIMED eine lange Tradition und hat uns zu einem der führenden Treppenliftanbieter in Deutschland gemacht. Grundlage hierfür ist unser kontinuierlicher Verbesserungsprozess, den wir bereits seit mehr als 30 Jahren aktiv leben.



Vertrauensvoller Service aus einer Hand

Wir übernehmen sämtliche Folgeleistungen wie Wartungen und Reparaturen. Auch nach der Montage Ihres Treppenliftes gibt es für Sie nur einen Ansprechpartner: SANIMED

Wartungs-Service

Ein freundlicher Techniker überprüft Ihren Treppenlift bei Abschluss eines Wartungsvertrags einmal im Jahr auf mögliche Störungen und Verschmutzungen. Die Instandhaltung ist in diesem Fall für Sie durch einen Pauschalpreis geregelt.

Reparatur-Service

Sollte Ihr Treppenlift doch einmal eine Störung aufweisen, so übernehmen unsere regional beheimateten Service-Techniker die Instandsetzung. Mit unseren mobilen Werkstattfahrzeugen sind wir schnellstmöglich vor Ort, sodass Ausfallzeiten minimal bleiben.

Telefonischer Notdienst

Sie haben ein Technisches Problem außerhalb der Geschäftszeiten? Unseren Technischen Notdienst erreichen Sie an 365 Tagen im Jahr.



Montage innerhalb weniger Stunden – ohne große Baustelle oder Lärm. Unsere Fachleute arbeiten schnell und sauber



Wir sind für Sie da!

Vertrauen Sie Deutschlands großem, herstellerunabhängigem Treppenlift-Anbieter

Der Treppenlift muss der Treppensituation und Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Deshalb ist Maßarbeit für uns selbstverständlich. Unsere Berater kommen auf Wunsch zu Ihnen und erarbeiten mit Ihnen ein übersichtliches Angebot mit sämtlichen Details.

Das Beratungsgespräch ist für Sie selbstverständlich kostenlos und verpflichtet zu nichts. Sie erhalten im Nachgang alle Informationen auf dem Postweg und können in aller Ruhe eine Entscheidung treffen. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen kostenfreien Beratungstermin:

Tel. 0800 - 923 2000

E-Mail: treppenlift@sanimed.de



Schauen Sie sich die einzelnen Schritte von der Beratung bis zum Einbau in unserem Erklärvideo an

deutschlandweit

Unsere regional beheimateten Berater und Service-Techniker sind auch in Ihrer Nähe

Wir sind stolz auf viele positive Rückmeldungen unserer Kunden:

» Der Treppenlift ist einwandfrei und war vom ersten Tag an eine große Hilfe. Lieferung und Montage erfolgten fachkompetent und schnell. Die Beratung war sehr gut und nicht aufdringlich. Ich kann SANIMED nur empfehlen! «

Wolfgang S., Hamm

» Kurzfristiger persönlicher Besuch mit guter Beratung, kurze Lieferzeit, die sogar die ursprünglich angekündigte unterschritt. Saubere, gekonnte und flinke Montage inklusive ausführlicher Einweisung. Wir sind rundum zufrieden! «

Hans Peter G., Dortmund

» Wir waren und sind sehr zufrieden mit dem schnellen und zuverlässigen Service, der einfachen Bedienung und der zweckgerichteten Ausstattung des Treppenliftes. «

Liane B., Heißen

» Vorbildlich organisiertes Unternehmen mit ehrlichen und hilfsbereiten Mitarbeitern. Ohne Provisions-Vertreter und Mondpreise, kein Druck zur Erlangung meiner Kontaktdaten. Andere Anbieter fielen daher durch. Die Arbeiten wurden ordentlich und wie versprochen ausgeführt. Meine Frau und ich können die Treppe jetzt wieder ohne schmerzhaftige Pausen bewältigen, und das für kleines Geld. «

Dietward K., Haidmühle

» Beim Kauf unseres Treppenliftes blieben keine Wünsche offen. Von der ersten Beratung bis hin zur abschließenden Einweisung fühlten wir uns bei SANIMED bestens aufgehoben. «

Helmut L., Lüdenscheid



Überzeugen Sie sich gerne selbst unter sanimed-treppenlift.de/bewertungen von den vielen positiven Rückmeldungen unserer Kunden